



TECHNISCHE DATEN

Web	www.mayrmiesbach.de
Mail	info@mayrmiesbach.de
Datentransfer	Webportal zur Onlinefreigabe (Zugangsdaten auf Anfrage) FTP-Server (Zugangsdaten auf Anfrage)

DRUCKVORSTUFE

Integrierte Technologie Satz/Bild/Belichtung für professionelles DTP/CTP

7 Apple/Macintosh-Arbeitsplätze für Layoutgestaltung, Text- und Bildbearbeitung, 8 PC-Arbeitsplätze

Software	Adobe CS/CC-Suite, QuarkXPress, Microsoft Office
Drucker/Proof	diverse Laserdrucker DIN A3, DIN A4 Digitalproof A2 Epson Sure Color P 7500 mit Spectroproof und GMG ColorProof
Datenkontrolle	Enfocus Pitstop Professional, Enfocus Pitstop Server
Workflow	GMG Color Server, ECO3 Apogee Prepress Version 12
Colormanagment	Techkon SpectroJet, Techkon SpectroPlate
Montage	ECO3 Apogee Impose
Formenproof	HP Designjet T7200, Farblaserdrucker A3 + OKI und RICOH pro C5400s für De-Impose
Hybrid Rastersysteme	Sublima 210 (Standard Auflösung) / Sublima 240 (hochauflösend)
CTP	2 KODAK Magnus 800 als Vollautomat Plattenformate bis 94 x 116 cm
Digitaldruck	RICOH Pro C5400s Grammatur von 52 bis 360 g/m ² / Format möglich bis 45 x 32 cm, bzw. DIN A3 randabfallend / Einbruchfalz quer / Deckblatt-Einschießeinheit / Broschüren-Finisher mit Rückendrahtheftung

DRUCK

Bogenoffset	KBA Rapida 106 9 Druckwerke (mit Wendung nach dem vierten Werk) + 1 Lackwerk für UV- und Dispersions-Lacke sowie Inline-Perforation Format möglich bis 74 x 104 cm MABEG Rollenquerschneider zur Verarbeitung von Rollenpapier
Rollenoffset	Manroland Rotoman 5 Doppeldruckwerke / Abschnittslänge 62 cm, Bahnbreite max. 96,5 cm / Planoauslage / Stanz- und Perforationswerk / Pflugfalzeinrichtung KBA Compacta 217 5 Doppeldruckwerke / Abschnittslänge 63 cm, Bahnbreite 96,5 cm / Planoausgabe und 8-Seiten-Modul
Falzvarianten	
16 Seiten DIN A4 / 8 Seiten DIN A3 / 32 Seiten DIN A5 / 64 Seiten DIN A6 mit zusätzlichem Trichterüberbau zur Produktion von 2 x 6 / 2 x 8 / 4 x 4 Seiten DIN A4, Wickel-/Altar-/Delta-/Doppelparallelfalz u.v.m.	
Deltafalz für 12, 18, 24, 36 und 48 Seiten bis 20 cm Höhe, Papierstärken je nach Produktionsart von ca. 45 g/m ² bis 115 g/m ²	
10 Seiten mit Klappseite mit maximaler Bahnbreite von 96,5 cm. 21/21/21/20,7 cm + 10,8 cm Klappseite, oder 19,2/19,2/19,2/19,2/18,9 cm + 18 cm Klappseite 70 g/m ² bis 115 g/m ²	
Falzleimung	6, 8, 12, 16, 20 Seiten (auch intermittierend, z. B. für 4+8 / 8+8 / 4+8+4) und andere Varianten Deltaformat 12, 18 und 24 Seiten
Sonstige Ausstattung	an beiden Rotationen automatische Farb- und Registerregelung, Farbzonenerfernsteuerung, Softproof, Papierrandbesäumung, Fließschneider
Voreinstellsysteme	auf allen Maschinen Pecom / Logotronic
Lackieren	auf allen Druckmaschinen partiell oder flächig möglich
Perforieren	auf allen Maschinen möglich
Softproof	Color Match Kalibrationssoftware mit 4K-Displays

VERARBEITUNG

1 Klebebinder MüllerMartini Publica PRO mit 18 Zusammentrag-Stationen, PUR- und Hotmelt-Verarbeitung, Blockanleger, Dreischneider, Lagenpalettierer sowie Einschweißmaschine

1 Sammelhefter MüllerMartini Primera PRO

mit 4 Bogen- und Umschlaganleger, bis zu 4 Heftköpfe mit Trennschnitteinrichtung für 2-fach-Nutzen-Verarbeitung und Banderolierauslage

1 Sammelhefter HEIDELBERG ST 450

mit bis zu 11 Bogen- und Umschlaganleger, Warenprobenkleber, bis zu 6 Heftköpfe mit Trennschnitteinrichtung für 2- und 3-fach-Nutzen-Verarbeitung und Banderolierauslage

5 Falzmaschinen für vielfältige Falzarten/-varianten ausgestattet

1 SITMA Einsteckmaschine für bis zu 5 Beilagen, zum einzeln in Folie verschweißen, Cheshire-Personalisieren

2 Planschneidemaschinen mit Autotrimm und Abstapler, Wiegerüttler

diverse sonstige Maschinen zum Bündeln, Bohren, Einschweißen und Konfektionieren etc.

VERSAND

Palettenversand mit Sendungsverfolgung, Einzelversand, Cheshire-Adressieranlage, Kommissionierung, Exportversendungen weltweit inkl. Zollabfertigung